



Beachten Sie im Zusammenhang mit diesem Datenblatt auch
 Katalog **PRT2**
 34-36

Nr. 11 „Mix & Match“ – Kombinationsmöglichkeiten



HepcoMotion® PRT2 Produkte sind miteinander kombinierbar und bieten so eine optimierte und flexible Produktpalette. Die unten stehenden Tabellen zeigen, welche Elemente zusammen verwendet bzw. nicht zusammen verwendet werden können. Falls Sie Beratung benötigen oder einen speziellen Anwendungsfall diskutieren möchten, setzen Sie sich bitte mit der technischen Abteilung von Hepco in Verbindung.

✓ Bevorzugte Wahl

✓ Kompatibel



* Nicht Kompatibel

Lager



| Lager | Ringe/Segmente mit doppelter V-Führung | | | | | | | | | | | | | Einseitige V-Führung außen | | | | Einseitige V-Führung innen | | | | Ringscheiben | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | (T)R1293 | (T)R12127 | (T)R20143 | (T)R20210 | (T)R25159 | (T)R25255 | (T)R25351 | (T)R44468 | (T)R44612 | (T)R76799 | (T)R761033 | (T)R761267 | (T)R761501 | REV156 | REV223 | RES184 | RES280 | (T)RES376 | REM505 | (T)REM655 | REL874 | RIV161 | RIV228 | RIS182 | (T)RIS278 | RIS374 | (T)RIM482 | RIM627 | RIL820 | RD25159 | RD25255 | RD25351 | RD44468 | | |
| ...J13... | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ...J18... | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ...J25... | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ...J34... | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ...J54... | * | * | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | ✓ |



Lager mit Axialausgleich




| Lager mit Axialausgleich | Ringe/Segmente mit doppelter V-Führung | | | | | | | | | | | | | Einseitige V-Führung außen | | | | Einseitige V-Führung innen | | | | Ringscheiben | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | (T)R1293 | (T)R12127 | (T)R20143 | (T)R20210 | (T)R25159 | (T)R25255 | (T)R25351 | (T)R44468 | (T)R44612 | (T)R76799 | (T)R761033 | (T)R761267 | (T)R761501 | REV156 | REV223 | RES184 | RES280 | (T)RES376 | REM505 | (T)REM655 | REL874 | RIV161 | RIV228 | RIS182 | (T)RIS278 | RIS374 | (T)RIM482 | RIM627 | RIL820 | RD25159 | RD25255 | RD25351 | RD44468 | | | |
| ...FJ25... | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ...FJ34... | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ...FJ54... | * | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | * | * | ✓ | |



Nr. 11 „Mix & Match“


Schmierblöcke




|  | | Ringe/Segmente mit doppelter V-Führung | | | | | | | | | | | Einseitige V-Führung außen | | | | | Einseitige V-Führung innen | | | | | Ringscheiben | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | (T)R1293 | (T)R12127 | (T)R20143 | (T)R20210 | (T)R25159 | (T)R25255 | (T)R25351 | (T)R44468 | (T)R44612 | (T)R76799 | (T)R761033 | (T)R761267 | (T)R761501 | REV156 | REV223 | RES184 | RES280 | (T)RES376 | REM505 | (T)REM655 | REL874 | RIV161 | RIV228 | RIS182 | (T)RIS278 | RIS374 | (T)RIM482 | RIM627 | RIL820 | RD25159 | RD25255 | RD25351 |
| Schmierblöcke | LB12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | LB20 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | LB25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | LB44 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| | LB76 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Ritzel



|  | | Ringe/Segmente mit doppelter V-Führung | | | | | | | | | | | Einseitige V-Führung außen | | | | | Einseitige V-Führung innen | | | | | Ringscheiben | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | (T)R1293 | (T)R12127 | (T)R20143 | (T)R20210 | (T)R25159 | (T)R25255 | (T)R25351 | (T)R44468 | (T)R44612 | (T)R76799 | (T)R761033 | (T)R761267 | (T)R761501 | REV156 | REV223 | RES184 | RES280 | (T)RES376 | REM505 | (T)REM655 | REL874 | RIV161 | RIV228 | RIS182 | (T)RIS278 | RIS374 | (T)RIM482 | RIM627 | RIL820 | RD25159 | RD25255 | RD25351 | RD44468 |
| Ritzel | SSP04W3.5T42 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | SSP07W9T28 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | SSP08W4T48 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| | SSP08W6T48 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| | P10W11T42 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | P10W7T48 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| | P125W14T34 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | P15W12T48 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | P20W20T27 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Laufwagen mit Drehschemeln

|  | | Ringe/Segmente mit doppelter V-Führung | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | (T)R1293 | (T)R12127 | (T)R20143 | (T)R20210 | (T)R25159 | (T)R25255 | (T)R25351 | (T)R44468 | (T)R44612 | (T)R76799 | (T)R761033 | (T)R761267 | (T)R761501 |
| Laufwagen mit Drehschemeln | BCP25 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | BCP44 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| | BCP76 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

