



No. 11 Combinaisons et compatibilités



Les produits **HepcoMotion® PRT2** peuvent être mixés et combinés pour fournir une gamme flexible et optimisée. Les tableaux ci-dessous présentent les combinaisons possibles des composants entre eux. Pour obtenir de l'aide ou pour échanger sur une application spécifique, merci de contacter notre service technique.


✓ Choix préféré

✓ Compatible



* Non Compatible

Galets



		Couronnes à Bord Double												Bord Simple V Externe						Bord Simple, V Interne						Couronnes Pleines								
		(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501	REV156	REV223	RES184	RES280	(T)RES376	REM505	(T)REM655	REL874	RIV161	RIV228	RIS182	(T)RIS278	RIS374	(T)RIM482	RIM627	RIL820	RD25159	RD25255	RD25351	RD44468
Galet	...J13...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...J18...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...J25...	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...J34...	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...J54...	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓



Galets coulissants




		Couronnes à Bord Double												Bord Simple V Externe					Bord Simple, V Interne					Couronnes Pleines									
		(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501	REV156	REV223	RES184	RES280	(T)RES376	REM505	(T)REM655	REL874	RIV161	RIV228	RIS182	(T)RIS278	RIS374	(T)RIM482	RIM627	RIL820	RD25159	RD25255	RD25351
Galets coulissants	...FJ25...	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...FJ34...	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	...FJ54...	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✖



No. 11 Combinaisons et compatibilités


Lubrificateurs



		Couronnes à Bord Double												Bord Simple V Externe						Bord simple V Interne						Couronnes Pleines							
		(TJR1293	(TJR12127	(TJR20143	(TJR20210	(TJR25159	(TJR25255	(TJR25351	(TJR44468	(TJR44612	(TJR76799	(TJR761033	(TJR761267	(TJR761501	REV156	REV223	RES184	RES280	(TJRES376	REM505	(TJREM655	REL874	RIV161	RIV228	RIS182	(TJ)RIS278	RIS374	(TJ)RIM482	RIM627	RIL820	RD25159	RD25255	RD25351
Lubrificateurs	LB12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	LB20	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	LB25	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	LB44	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	LB76	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗


Pignons



		Couronnes à Bord Double												Bord Simple V Externe						Bord simple V Interne						Couronnes Pleines									
		(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501	REV156	REV223	RES184	RES280	(T)RES376	REM505	(T)REM655	REL874	RIV161	RIV228	RIS182	(T)RIS278	RIS374	(T)RIM482	RIM627	RIL820	RD25159	RD25255	RD25351	RD44468	
Pignons	SSP04W3.5T42	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	SSP07W9T28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	SSP08W4T48	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	
	SSP08W6T48	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x		
	P10W11T42	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	
	P10W7T48	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	
	P125W14T34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	
	P15W12T48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	
	P20W20T27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	


Chariots à Palonniers

			Couronnes à Bord Double												
			(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501
Chariots à Palonniers	BCP25	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x
	BCP44	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x
	BCP76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓



No. 11 Combinaisons et compatibilités


Rails droits



		Couronnes à Bord Double												Bord Simple V Externe						Bord Simple V Interne						Couronnes pleines								
		(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501	REV156	REV223	RES184	RES280	(T)RES376	REM505	(T)REM655	REL874	RIV161	RIV228	RIS182	(T)RIS278	RIS374	(T)RIM482	RIM627	RIL820	RD25159	RD25255	RD25351	RD44468
Rails droits	TNMS12	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNV20	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNS25	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNM44	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNL76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNSE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x
	TNME	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x

Chariots à Galets Fixes

		Couronnes à Bord Double												
		(T)R1293	(T)R12127	(T)R20143	(T)R20210	(T)R25159	(T)R25255	(T)R25351	(T)R44468	(T)R44612	(T)R76799	(T)R761033	(T)R761267	(T)R761501
Chariots à Galets Fixes*	FCC1293	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FCC12127	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FCC20143	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FCC20210	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	FCC25159	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x	x
	FCC25255	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x	x
	FCC25351	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	x
	FCC44468	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	x
	FCC44612	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	x
	FCC76799	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x
	FCC761033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x
	FCC761267	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
FCC761501	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	



*Les chariots à galets fixes ne peuvent être utilisés qu'avec des rails droits ou circulaires à bord double. Pour de plus amples détails sur l'utilisation de chariots avec des rails à bord simple, veuillez consulter la fiche technique No. 4 Circuits en rails à bord simple.

HepcoMotion®, 64 Chemin de la Chapelle Saint Antoine
 95300, ENNERY
Tel: +33 (0)1 34 64 33 44
E-mail: info.fr@hepcotion.com