




# SBD15-60 Lange wagen optie


De SBD 15-60 unit is leverbaar met een lange wagen, deze optie heeft 2 Monorail lagerblokken in de wagen wat zorgt voor meer belastingscapaciteit, met name in de M & Mv richting. De voornaamste afmetingen van de units met lange wagen zijn hieronder afgebeeld. Neem voor nadere informatie contact op met de technische afdeling van Hepco.



SBD Unit	A1	A2	B	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	E1	E2	F	G	H	I	J	K	L1 (min)	L2 Nominale slag	L3 (min)
SBD15-60	32	33	41	30	48	180	50	12.5	57.5	220	250	270	5.5	65	95	11	84	70	550	L1-310	20

SBD Unit	M	N1	N2	O	P	Q	R1	R2	S	T x U	V x W	X1	X2	X3	Y	Y1	Y2	Y3
SBD15-60	60	59	29.5	25	12	1	18	4	17	M5x10	M5x8	15	30	8	65	250	158	43

(Alle afmetingen in mm)



Het lagerblok kan gesmeerd worden via twee smeergaten in de zijkant van de balk (zie hierboven), dat is afgedicht met een schroefplug. De smerinterval is afhankelijk van de slaglengte, snelheid en taakstelling. Neem voor nadere informatie contact op met de technische afdeling van Hepco.

